



Branchevereniging
Sport en
Cultuurtechniek

BSNC BIJEENKOMST

Duurzame Sportparken

Opening



Dagvoorzitter

Vincent van Rijsewijk

Ondernemer en adviseur bij SOOH met een voorliefde voor pionieren en duurzaam innoveren

Programma

- 10.00** **Ontvangst**
- 10.30** **Opening**
- 10.30** **Plenaire opening** door dagvoorzitter, **Vincent van Rijsewijk**, SOOH
- 10.35** **Welkomstwoord** door wethouder, Coby van der Pas-van Nuland, wethouder Gemeente Meierijstad
- 10.45** **‘Wat betekent duurzaamheid voor de branche?’**, interview met Ben Moonen, directeur BSNC
- 10.50** **‘Routekaart Duurzame Sportsector’** door Pieter ten Broeke, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 11.10** **‘Visie op het nieuwe bouwen’** door Gert Jan Kieft, Kiwa ISA Sport

Programma – vervolg

Twee rondes met bezoeken aan

WEC, Schijndel

- **Ultrakort maaien met de Amazone Grasshopper**, ofwel het geheim van de Schijndelse Methode door Frans van den Bergh, gemeente Meierijstad
- **Rondleiding Sportpark WEC**, Arjan Knottnerus, Tarkett Sports

Sportpark De Neul, Sint-Oedenrode:

- **‘De duurzame toepassingen van TerraCottem’**, Ben Loman, Vitagro
- **‘Duurzaam watersysteem’** door Hans Roelofs, Waterschap De Dommel en Jeroen van de Ven, Newae

Programma – vervolg

Vervoer tussen twee locaties (VV Rhode en WEC en v.v.) met bussen

11.30	Aanvang ronde 1
Vanaf 12.30	Einde veldbezoeken Aanvang lunch
Vanaf 13.30	Aanvang ronde 2

Programma – vervolg

14.45 Plenaire afsluiting

14.50 BSNC Duurzaamheidslabel, stand van zaken door Ulbert Hofstra, SGS Intron

15.05 Wat betekent klimaatverandering voor onze branche?’
door Jac Hendriks, lid dagelijks bestuur Waterschap De Dommel en Hans Roelofs, Waterschap De Dommel

15.25 Duurzaamheidsquiz

15.45 Afronding met aansluitende borrel

Welkomstwoord



Coby van der Pas-van Nuland
wethouder Gemeente Meierijstad

‘Wat betekent duurzaamheid voor de branche?’



Ben Moonen
BSNC

Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen

BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke **kennis** over aanleg,
onderhoud, beheer en exploitatie van
buitensportvoorzieningen én maakt deze toegankelijk.
Ook initiëren en bevorderen we **innovaties** en
ontmoetingen

We stimuleren een effectieve **samenwerking** in
de branche. Daarmee dragen we bij aan **kwalitatief
hoogwaardige buitensportvoorzieningen** en dienen
daarmee het gemeenschappelijke belang van onze leden,
zodat de sportvoorzieningen bespeelbaar, **duurzaam** en
veilig zijn voor alle gebruikers.

Duurzaamheid als rode draad (maar ook een beetje los zand...)

Rekentool / duurzaamheidslabel

Green Deal Sportvelden (chemievrij beheer)

Bemestingsrichtlijn

Onderzoeken naar algenbestrijding

Infillmatrix

Effectiviteit Ultra Kort Maaien

Microplastics en zorgplicht

Watertoets

SROI

Duurzaamheid en circulariteit als Leitmotiv

Stip aan de horizon

Breed samengestelde werkgroep circulaire sportvelden
Integraal plan van aanpak



‘Routekaart Duurzame Sportsector’



Pieter ten Broeke
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verduurzaming sportsector

10 oktober

Pieter ten Broeke

Directie Sport

Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend
worden



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Inhoud

1. Achtergrond: sportakkoord
2. Achtergrond: klimaatakkoord
3. Wat doet VWS?





Partijen

Strategische partners



Coalities

Publieke en private partijen met grote betrokkenheid bij en eigenaarschap tot de betreffende ambitie.



Inhoud

Iedere Nederlander moet met plezier kunnen sporten en bewegen.

Hoofdakkoord

- Open akkoord
- Oproep tot lokale en regionale akkoorden
- Kabinet stelt jaarlijks € 410 miljoen beschikbaar, tot en met 2021

Zes ambities uitgewerkt in deelakkoorden met gezamenlijke doelen en afspraken.





Deelakkoorden

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

Duurzame sportinfrastructuur

- Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
- Exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, openbare ruimte wordt beweegvriendelijk, alle instanties worden duurzaam.



Hoe nu verder?

We willen onze sportinfrastructuur versterken op elk niveau.
Lokaal, regionaal en landelijk.

Oproep tot lokale en regionale akkoorden

- Focus op speerpunten
- Benut data
- Zoek verbinding

Het is aan de lokale spelers





Van Parijs naar Sint-Oedenrode





Van Parijs naar Sint-Oedenrode: Paris Climate Agreement

- 2015: Klimaatakkoord Parijs
- 195 landen
- Doel: in 2050 mag de temperatuur op aarde max. met 1,5 – 2 graden gestegen zijn t.o.v. voor het pre-industriële tijdperk



Van Parijs naar Sint-Oedenrode: Het Nederlandse Klimaatakkoord

- Doel: in 2030 49% minder uitstoot t.o.v. 1990
- Vijf 'sectortafels':
gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit, elektriciteit



Van Parijs naar Sint-Oedenrode: De tafel 'Gebouwde omgeving'

- Doel: In 2050 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen tenminste CO2 neutraal
- Dus ook de sportsector (kwartiermaker aan tafel)
- Dat bespaart in 2030 (o.b.v. 49% reductie) 3,4 megaton CO2 per jaar
- Dat is 23,8 miljoen keer vliegen naar Parijs of 170 miljoen bomen die een jaar groeien



Wat doet VWS: faciliteren en stimuleren

➤ Faciliteren: Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur

- online tools die inzicht verschaffen
- afspraken met de sector over hoe de hele sector zich gaat ontwikkelen richting 2030 en 2050
- voor 1 mei 2019 af

➤ Stimuleren:


- subsidieregeling Bouw en onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen
 - (35% op verduurzamende maatregelen)
- Specifieke uitkering voor gemeenten
- Innovatie stimuleren zoals recent via de Innovatie Challenge.



Innovatie challenge: de winnaars

Prachtige innovatievoorbeelden, o.a.:

- Zonnetapijt: oprolbare zonnepanelen
- Warmteopslag in de grond
- Zonnepanelen





Dank voor de aandacht

‘Visie op het nieuwe bouwen’



Gert Jan Kieft
Kiwa ISA Sport

Het nieuwe bouwen

Dag van de Duurzaamheid – Sint Oedenrode – 10 oktober 2018 - Gert-Jan Kieft



Kiwa ISA Sport B.V.

**Trust
Quality
Progress**



Wat is het nieuwe bouwen en waarom doen we dat?

Conventionele bouwen is veilig

Dunner bouwen?

Duurzamer bouwen?

Goedkoper bouwen?

Multifunctioneel bouwen?

Meestal markt/prijsgedreven en in een streven om duurzamer te kunnen bouwen.



Andere functies van sportvelden

Waterberging (zoals system Sint-Oedenrode)

Hergebruik water

Energieopwekking?

Evenementen

Multifunctioneel gebruik



Hoe doe je dat, dat nieuwe bouwen?

INNOVEREN!!

Minder ontgraven

Minder aan- en afvoer

Combineren van verschillende functies

Non-fill (?)



Maar: wel met voldoende (een minimale benodigde) kwaliteit!

Wie bepaald wat minimaal is? Wat wel en niet mag?

Wie heeft de regie op technisch vlak?

Alles overlaten aan aannemer en producent?

Wat is dat eigenlijk? Voldoende kwaliteit?

“Normen remmen innovaties” (??)

Niet om iedereen te pesten

Minimale kwaliteit waarborgen

Gelijke behandeling voor iedereen

Controle van materialen die in het lab op duurzaamheid zijn
onderzocht

Bescherming voor eigenaar en eindgebruiker

Dus: ***Belangrijk!***



[Kiwa ISA
Sport B.V.]

Ontwerpcriteria NOCNSF-CONSTR3

Functioneel omschreven:

Funderingen: Stabiliteit, draagkracht, waterdoorlatendheid, vorstgevoeligheid, verbrijzelingsgevoeligheid, uniformiteit.

Onder alle omstandigheden en met levensduur.

Constructies: Draagkracht, waterafvoer, vorstbestendigheid

Toplagen: Sporttechnisch, ook op termijn. Veilig (in alle opzichten).

Locatie specifiek

Kwaliteitscontrole vooraf en niet achteraf. Achteraf kiek je een koe in de



Afsluitend

Er is veel mogelijk

Maar er zijn ook minimum eisen

Om kwalitatief goede, duurzame sportvelden te bouwen.

Ook in de toekomst!

That's it!



Gert-Jan Kieft
Kiwa ISA-Sport
[gert-
ian.kieft@kiwa.com](mailto:gert-ian.kieft@kiwa.com)
06-53576434

Programma – vervolg

Twee rondes met bezoeken aan

WEC, Schijndel

- **Ultrakort maaien met de Amazone Grasshopper**, ofwel het geheim van de Schijndelse Methode door Frans van den Bergh, gemeente Meierijstad
- **Rondleiding Sportpark WEC**, Arjan Knottnerus, Tarkett Sports

Sportpark De Neul, Sint-Oedenrode:

- **‘De duurzame toepassingen van TerraCottem’**, Ben Loman, Vitagro
- **‘Duurzaam watersysteem’** door Hans Roelofs, Waterschap De Dommel en Jeroen van de Ven, Newae

WEC, Schijndel



Ultrakort maaien met de Amazone Grasshopper, ofwel het geheim van de Schijndelse Methode

Frans van den Bergh, gemeente Meierijstad




Rondleiding Sportpark WEC, Arjan Knottnerus, Tarkett Sports

Sportpark De Neul, Sint-Oedenrode



**‘De duurzame toepassingen
van TerraCottem**
Ben Loman, Vitagro



‘Duurzaam watersysteem’
Hans Roelofs, Waterschap De Dommel
en Jeroen van de Ven, Newae

Groepsindeling



Branchevereniging
Sport en
Cultuurtechniek

DSV Zaden

Thijs Schoenmakers

GROEP 1A

Groep 1 blijft op **het** Sportpark De Neul
met **Twan Sanders** en **Teun Wouters**

Groep 2 gaat naar **WEC**
met **Christianne van der Zouw** en **Roy Verhagen**

Na de lunch wordt er gewisseld!

10 oktober 2018 • Duurzame Sportparken



Watersysteem de Neul

10 oktober 2018

Jeroen van de Ven Newae

Adviseur

Hans Roelofs Waterschap de Dommel

Adviseur water en omgeving

Avans Hogeschool – Civiele Techniek












Water uit 4 richtingen

1. Overstroming Dommel
2. Grondwater (kwel)
3. Hevige neerslag
4. Overstort stedelijk gebied







Bestuurlijk waterschap / gemeente

- Risico's gedeeld
- Keuze: we blijven
- Wel klimaatbestendiger



Sportpark De Neul



Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Denk daadwerkelijk.

Bouwteam

Proces:

- Initiatief gemeente – RKSV Rhode
- Aanbesteding adviseur
- Aansluiten WDD
- Aanbesteding bouwteam/aannemer

Bouwteam

Voordelen

- Integrale aanpak
- Optimaal gebruik van specialistische kennis en ervaring uit de markt
- Optimale afstemming prijs / kwaliteit
- Minder risico planning
- Verantwoordelijkheid aannemer

Uitdagingen ontwerp

Capaciteit RKSV Rhode:

- 2 of 3 stuks kunstgrasvelden
- Natuurgras renoveren

Ruimte voor de Dommel

- Mogelijk verlies ruimte/velden in de toekomst
- Locatie kapitaal kunstgrasvelden

Uitdagingen ontwerp

Wateropvang

- De badkuip moet de badkuip blijven
- Geen microplastics in milieu

Klimaat robuust watersysteem

- Water vasthouden / infiltreren / vertraagd afvoeren
- Pieken opvangen
- Hergebruik van water

Ruimtelijke invulling



- 3 stuks kunstgrasvelden (overcapaciteit incl. besparing overige natuurgrasvelden)
- 1 veld natuurgras volledig renoveren
- Velden 5 en 6 behouden

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Ruimte voor de Dommel



- Mogelijk verlies ruimte/velden in de toekomst
- Locatie kapitaal kunstgrasvelden
- Compact ontwerp

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Wateropvang in het gebied




- De badkuip moet de badkuip blijven
- Geen microplastics in milieu

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Klimaat robuust watersysteem

Waber systeem (Water bergingssysteem)




- Water vasthouden / infiltreren / vertraagd afvoeren
- Pieken opvangen (2500 m³ onder de kunstgrasvelden)
- Hergebruik van water natuurgrasveld

Newæ



Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Natuurgrasveld

Peil gestuurde drainage



Terracottem



- Hergebruik van de bestaande toplagen
- Peil gestuurde drainage
- Beregeningsinstallatie
- Innovatief irrigatiesysteem
- Gebruik Terracottem

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte


Sportpark De Neul



42mm neerslag
35mm in ca. 75min.

**Code geel voorbij in Brabant,
straten staan plaatselijk onder
water**

ZI Sint Oedenrode



Meten is weten

Meetopstelling werking waterberging

Meetopstelling vergelijk waterverbruik natuurgrasveld

- Hemelwater
- Grondwater
- Vergelijk traditioneel beregend veld

Vragen





Welkom terug!

BSNC Duurzaamheidslabel



Ulbert Hofstra
SGS Intron



Branchevereniging
Sport en
Cultuurtechniek



BSNC DUURZAAMHEIDSTOOL

STAND VAN ZAKEN

Presentatie Ulbert Hofstra,
Themadag duurzame sportparken
Sint-Oedenrode, 10 oktober 2018,

WHEN YOU NEED TO BE SURE



WAAROM DUURZAAMHEIDSTOOL?



- Behoeftte gemeentes om duurzaam in te kopen.
 - Wat is een duurzaam sportveld?
 - Wat is duurzaam eigenlijk?
 - Hoe meten we dat?
- Wens vanuit de branche om hier invulling aan te geven.
- Sluit aan bij de tendens om milieugerichte duurzaamheid te bevorderen



Doelstelling voor keuze van de methode:

- Kwantitatieve vergelijking duurzaamheid
- Over de hele levenscyclus: productie, transport, aanleg, onderhoud, afbraak
- Weging van verschillende milieueffecten: broeikaseffect, uitputting van grondstoffen, ozonlaagaantasting, etc.
- Aansluiting bij bekende methoden en bij Nederlandse regelgeving





- Methode: LCA – levenscyclusanalyse
- LCA is breed toegepaste methode om milieueffecten van producten en processen vast te stellen
- Sluit aan bij Nederlandse regelgeving:
 - Verplichte berekening milieuprestaties van gebouwen (Bouwbesluit 2012)
 - Grenswaarde gebouwen (Bouwbesluit 2018)
 - EMVI-aanbestedingen van infrastructurele projecten
- Weging van milieueffecten in milieukostenindicator




Milieugerichte duurzaamheid:

- Klimaat
- Uitputting grondstoffen
- Schone lucht
- Bescherming tegen UV-straling
- Schoon water
- Schone bodem


Weging van in totaal 11 parameters in één milieuscore:
de MKI, de MilieuKostenIndicator

Wat nemen we mee in de beoordeling?
In levenscyclusanalyse termen: systeemgrenzen



Wat kun je verwachten?

- Excel tool
- Database met milieuprofielen van materialen en processen
- Nieuwe milieuprofielen toevoegen via levenscyclusanalyse
- Invoersheets voor keuze producten en hoeveelheden en transportafstanden
- Begeleid door werkgroep/stuurgroep met alle sectoren



Algemene gegevens

Opsteller berekening

Naam:

Organisatie:

Sportveld

Vereniging:

Veld:

Type veld:

Adres:

Plaatsnaam:

Oppervlakte (m²) 8000

Levensduur (jaren) 10

De levensduur is standaard 10 jaren.
Langere levensduren mogen alleen na
goedkeur van het college van deskundigen
toegepast worden.

Berekening:

BSNC tool versie: Versie 0.18

Datum:



Status: Berekening getoetst / niet getoetst

Toetser: Naam toetser **Bedrijf:** Bedrijf toetser

A1-4: Winning / productie van grondstoffen/materialen & transport naar het veld

Onderdeel	Materiaal	Hoeveelheid	Eenheid	Transport afstand (km)	Transportmiddel	Toeleverancier, herkomstlocatie	Opmerkingen
Backing	Backing latex	7,904	t	200	Vrachtwagen (standaard)		
Lijm	PU	1,2	t	100	Vrachtwagen (standaard)		
Kunstgrasvezel	PE	11,2	t	50	Vrachtwagen (standaard)		
Kunstgrasvezel	Kies uit de lijst		-		Kies uit de lijst		
Transport mat (totaal)	Massa totaal	20,304	t	210	Vrachtwagen (standaard)		
Infill	SBR	120	t	200	Vrachtwagen (standaard)		
Infill	Instrooizand	120	t	100	Vrachtwagen (standaard)		
E-layer of foam	Kies uit de lijst		-		Kies uit de lijst		
Weefsel / doek	Geotextiel(PP)	1	t	50	Vrachtwagen (standaard)		
Fundering	Lavalaag (DE)	10	cm	30	Vrachtwagen (standaard)		
Fundering	Kies uit de lijst		-		Kies uit de lijst		
Onderbouw	Zandlaag	36	cm	50	Vrachtwagen (standaard)		
Onderbouw	Drainagebuis PP	0,06	t	150	Vrachtwagen (standaard)		
Onderbouw	Drainagebuis PVC	0,4	t	150	Vrachtwagen (standaard)		
Onderbouw	Kies uit de lijst		-		Kies uit de lijst		

Twee indicatoren: milieukostenindicator (MKI) en broeikaseffect (CO2)




- Uitbreiding met nieuwe materialen en nieuwe processen
- Nieuwe materialen door product-LCA van producten
- Nieuwe processen (recycling door verwerkers)

Toepassing in de aanbesteding door opdrachtgever:

1. Berekeningen vooraf en meest gunstige system expliciet uit vragen
2. Systeem openlaten en milieuscore belonen in aanbesteding.

Aanbesteding: economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Milieuscore telt voor bijvoorbeeld 20% mee in de gunning.

- Gunning op combinatie prijs en milieuscore
- Review van de berekening na gunning
- Verificatie van de input van de tool bij de keuring op het veld



- Berekeningen gedaan met al uitgevoerde aanbestedingen

Leerpunten:

- Belangrijkste milieubelasting afkomstig van: productie van materialen en recycling
- Aanlegprocessen en transport ter plaatse dragen weinig bij, daarom standaard waarden

- Duurzaamheidstool afmaken
- College van Deskundigen voor wijzigingen/aanvullingen/beslissingen over levensduur
- Pilot toepassing door deelnemende gemeenten
- Standaard bestekstekst
- Communicatie:
 - Ontwikkeling website BSNC
 - Informeren platforms (aannemers, gemeenten, adviesbureau's)
 - Informeren partners (bonden, VSG, ..)
- Ontwikkelen web-based versie



SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME
WERELD !!

“Wat betekent klimaatverandering voor onze branche?”



Jac Hendriks
Waterschap De Dommel



Hans Roelofs
Waterschap De Dommel

Klimaatverandering Sport en cultuurtechniek

Hans Roelofs

10 oktober 2018

Hans Roelofs Waterschap de Dommel

Adviseur water en omgeving

Jac Hendriks Waterschap de Dommel

Dagelijks bestuur

Gebiedsportefeuille (o.a. Meierijstad)

Waterthema's Natuurlijk water en Mooi Water

Water in de stad

Ruimtelijke ordening

Monitoring

Klimaatverandering Politiek



President Donald Trump kondigde in juni aan dat de VS zich zullen terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs © AFP

Wetenschappers spreken Trump tegen: effecten klimaatverandering door mens al voelbaar in VS

De effecten van klimaatverandering zijn al voelbaar in de Verenigde Staten en zijn het gevolg van menselijke activiteit. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen decennia snel gestegen, hittegolven en extreme neerslag komen er vaker voor dan vroeger. Dat staat in een ontwerprapport dat is opgesteld door wetenschappers van dertien Amerikaanse overheidsorganisaties, die daarmee ingaan tegen de opvattingen van president Trump. Die heeft zijn twijfels over de menselijke bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Door: Cor Speksnijder 8 augustus 2017, 13:14

Klimaatverandering Wetenschap

- Hogere temperaturen,
- Vaker en meer neerslag in de winter,
- Toenemende intensiteit van extreme regenbuien in de zomer,
- Meer en langere droogte,
- Sneller stijgende zeespiegel,



Deltaplan ruimtelijke adaptatie


Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie:

2050: zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

2020: klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in beleid en handelen


Wie?

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen



NAS Nationale KlimaatadaptatieStrategie

Effecten en risico's



Klimaatadaptatie Branche


Het is snel 2020.

(klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in beleid en handelen)



Branchevereniging
Sport en
Cultuurtechniek

Klimaatadaptatie Voorbeelden



Bron: presentatie Natalie Theeuwes

Klimaatadaptatie Voorbeelden

Waterberging en -infiltratie




BSenC
rapportage

Onderzoek waternormering
sportvelden



Klimaatadaptatie Voorbeelden

Hevige neerslag -> stroming over oppervlak




Klimaatadaptatie Voorbeelden

Hevige neerslag -> ondergrondse voorziening



Extremen in Brabant 2016

Gemiddelde neerslag juni: 68mm -> Juni 2016: 180mm tot 300 mm



Extremen in Brabant 2016

Water op straat



Extremen in Brabant 2016

Water buiten de oevers



Extremen in Brabant 2018

Droogte:




Extremen in Brabant 2018

Droogte:




Klimaatadaptatie kansen

- nabij stedelijk gebied met potentieel neerslagoverschot
- nabij landelijk gebied met potentieel watertekort



Klimaatadaptatie samen is niet alleen

MAAR WE KUNNEN HET NIET ALLEEN



Vragen



Duurzaamheidsquiz



Duurzaamheidsquiz

[Klik HIER voor de link naar KAHOOT](#)



Dank!

Werkgroep Duurzame Sportparken

- Liset van Pinxteren
- Teun Wouters
- Mari Rovers
- Wim Bekkers
- BSNC-bureau

Borrel



Bedankt voor je komst!